

Especificações técnicas.

Formato aceito para distribuição aos veículos de comunicação.

Padrão de transmissão ntsc para o brasil.

xdcam hd422.mxf

Especificações técnicas.

Vídeo

Codec de compressão XDCAM-HD422 60i 50Mbps Long GOP	Extensão do arquivo .mxf	Bit rate ("data rate") do vídeo 50Mb/s constante (CBR)	Entrelaçamento (Interlacing) Upper Field First
Formato de tela 16x9 com corte seguro (center-cut safe)	Resolução 1920x1080i (entrelaçado/interlaced)	Frame rate 29.97fps (NTSC drop frame)	Closed Captions Obrigatório conter os tracks CEA-608 e CEA 708 (SMTP-436/VANC)

Áudio estéreo ou mono (2.0)

Canais Tracks 1 e 2 = áudio original português Tracks 3 e 4 = áudio original em português ou audiodescrição	Audiodescrição (AD) O recurso de audiodescrição deve ser mixado com o audio original e enviado nos tracks 3 e 4 do arquivo MXF.	Pico Real Máximo (Maximum True Peak) 6 dBTP (para maior compatibilidade com várias emissoras)	Vinheta sem áudio Tracks de 1 a 4 devem estar em silêncio (mute).
Loudness (Program Loudness) 29.97fps (NTSC drop frame)	Faixa de Loudness (Loudness Range, ou LRA) 8 LU (máximo)	Sample Rate 48 KHz	Bit Depth 16 ou 24 Bits
Compressão PCM			

Estrutura da claquete

É imprescindível incluir as seguintes informações na claquete dos comerciais.


Título Versão Obs: Título e Versão podem ser incluídos em linhas separadas	CRT CRT da versão ou o CRT principal, caso seja a primeira claquete	Closed Captions (opcional) Marcar como "Sim" ou "Não"	Tecla SAP (opcional) Marcar como "Sim" ou "Não"
Data de Registro do CRT	Duração	Produto	Anunciante
Agência	Nome da Produtora	CNPJ da Produtora	Tipo
Segmento de Mercado	Ano de Produção	Diretores	Diretores



Estrutura da sequência

ITEM	DURACAO	TC
Claquete	5 segundos	00:00:00;00 - 00:00:04;29
Black	2 segundos	00:00:05;00 - 00:00:06;29
Comercial	30 segundos (exemplo)	00:00:07;00 - 00:00:37;29
Black	1 frame (opcional)	00:00:37;00 - 00:00:37;01

Estrutura de sequência (Exemplo: comercial de 30")



Sequência com 4 canais de áudio

[Download do projeto base Adobe Premiere](#)



Contato.

Suporte a todo momento!

E-mail

eleicoes@cape.io

Telefone gratuito

0800 580 0979

Chat Online

Disponível na Plataforma após o cadastro, para suporte sobre exportação e envio de materiais.

WhatsApp

Escaneie o QR Code ou [clique aqui](#) para iniciar a conversa

